

## Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

**FORUM VERLAG HERKERT GMBH**

**Mandichostr. 18**

**86504 Merching**

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

**E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)**

**[www.forum-verlag.com](http://www.forum-verlag.com)**

## 6.3 Brandschutzordnungen nach DIN 14096:2014-05

Die Brandschutzordnung ist eine zusammenfassende Regelung für das Verhalten von Personen in einem Gebäude oder einem Betrieb. Sie enthält Regeln zur Brandverhütung und zum Verhalten im Brandfall und berücksichtigt brandschutztechnische Auflagen der Baugenehmigung. Für die Erstellung und das Aushängen der Brandschutzordnung gilt grundsätzlich die DIN 14096.

*Definition*

Die DIN 14096 unterteilt sich in drei Teile: in Teil A, Teil B und Teil C.

Teil A besteht aus einem Aushang mit schlagwortartigen Anweisungen bzw. Hinweisen und ergänzenden grafischen Sicherheitszeichen zur Brandverhütung und für das Verhalten im Brandfall. Er ist für alle Personen bestimmt, die sich in einem Objekt/Gebäude aufhalten. Hierzu zählen u. a. die Mitarbeiter und die Besucher bzw. Gäste.

*Teil A*

Teil B ist für alle Personen bestimmt, die sich „nicht nur vorübergehend“ in einem Objekt/Gebäude aufhalten, jedoch keine besonderen Brandschutzaufgaben wahrnehmen.

*Teil B*

Teil C ist für alle Personen bestimmt, die sich in einem Objekt/Gebäude aufhalten, jedoch mit besonderen Brandschutzaufgaben betraut sind (z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure).

*Teil C*

Die Brandschutzordnung ist dort anzubringen, wo viele Personen oft in einem Objekt/Gebäude vorbeigehen.

Sie ist mindestens alle zwei Jahre auf Aktualität hin zu prüfen.

Im Ausnahmefall darf ggf. mit Zustimmung der Brandschutzbehörde auf die Teile B und C verzichtet werden. Dieses ist abhängig von der Art, Nutzung und Größe des Objekts/Gebäudes sowie von den Anforderungen an den betrieblichen Brandschutz.

### **6.3.1 Was ist neu in der DIN 14096:2014-05?**

Im Mai 2014 ist die neue DIN 14096:201405 in Kraft getreten. Diese ersetzt die bisherigen drei Normenteile DIN 14096-1:2000-01, DIN 14096-2:2000-01 und DIN 14096-3:2000-01.

Mit der neuen DIN 14096:2014-05 gehen weitere umfangreiche Änderungen bei Teil A und Teil B einher, wie z. B.:

*Neuerungen Teil A  
und Teil B*

- Die spezielle Situation jeder einzelnen Person bzw. des speziellen Arbeitsumfelds muss berücksichtigt werden, d. h., ggf. müssen die Unterpunkte abweichend gestaltet werden bzw. verschiedene Brandschutzordnungen für unterschiedliche Bereiche erstellt werden.
- Die Auflagen aus der Baugenehmigung sind zu beachten. Die objektspezifischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.
- Mindestens alle zwei Jahre sind die Brandschutzordnungen durch eine fachkundige Person zu überprüfen.
- Das Format von Teil A: DIN A4 oder größer
- Schrift nach DIN 1451
- Symbole für A nach der neuen DIN EN ISO 7010 (weltweit einheitlich)
- Neuer Gliederungspunkt „Einleitung“ bei Teil B

Was ist neu in der  
DIN 14096:2014-05?

*Neuerungen Teil C*

Für Teil C gelten folgende Neuerungen:

- Papierform
- Schriftliche Bestätigung
- Neuer Punkt: „Einleitung“
- Festlegung von Verantwortlichen
- Alle Betriebszustände müssen abgedeckt werden
- Alter Punkt „Alarmplan“ heißt jetzt „Meldung und Alarmierungsablauf“
- Verantwortung zur Aufhebung des Alarms
- Ggf. berücksichtigen: Photovoltaikanlagen, Heizung, Lüftung oder Server
- Bereitstellung eines Ansprechpartners für die Feuerwehr
- Zugänge und Zufahrten müssen freigehalten sein
- Löschwasser muss verfügbar sein
- Anhang mit Plänen, Zeichnungen, Merkblättern, Checklisten

## Bestellmöglichkeiten



### Sicherheitshandbuch Brandschutz

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

#### Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

#### Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5887>**